PERKEO

SOUDAGE À L'AIR CHAUD

PERKEO

Swiss made

NOUVEAU

PERKEO
HOTGUN 2000 S Set

- **Design ergonomique pour une exécution des tâches sans effort**
- **Protection contre la surchauffe au moyen d'un flux d'air constant et d'une technique de capteur**
- **Réglage progressif de la température**
- **Dépôt en toute sécurité et protection de l'appareil grâce à une bague tout caoutchouc**
- **Qualité PERKEO indestructible !**
- **Conçu pour une exploitation en continue**

Un appareil robuste et endurant pour souder les lés de toit en plastique et les lés imperméables en plastique proposé sous forme de kit complet ! Poste à souder manuel à air chaud PERKEO HOTGUN 2000 S, 230 V, 1600 W avec plage de réglage de la température de 20–700°C et un dispositif électronique éprouvé sur chantier de même qu'une construction solide en matériaux de qualité supérieure.

Le kit comporte:
1 HOTGUN 2000 S,
2 tuyères à fente large 20 mm et 40 mm
1 rouleau presseur en silicone 45 mm,
1 paire de ciseaux CRAFT et
1 caisse en tôle d'acier.
Art. n° 745/90/100

PERKEO QUALITÄT SEIT 1919

PERKEO Swiss made PERKEO

PERKEO

SOUDAGE À L'AIR CHAUD

PERKEO

Made in Germany

PERKEO

NOMAD 6000 GTS

- Pour des surfaces de toit importantes, à partir de 500 m²
- Unité d'entraînement performante et sans maintenance
- Électronique éprouvée
- Écran numérique pour température et vitesse
- Garant de soudures sans plis
- Démarrage automatique après basculement de la tuyère à souder
- Manipulation simple et rapide
- Souffleur d'air chaud performant 5700 Watt
- Protection contre la surchauffe grâce à une technique de capteur et flux d'air de base constant
- Approprié pour des pentes ascendantes jusqu'à 30°
- Peut se transformer en appareil automatique à bitume
- Version 230 V également disponible
- Requiert une maintenance simple
- Éprouvé sur chantier et robuste
- Qualité PERKEO indestructible!

LE soudeur automatique pour couvreurs!

NOUVEAU

Le NOMAD 6000 GTS est un poste à souder automatique à air chaud robuste et entièrement équipé pour des soudures recouvertes professionnelles de lés de toit en plastique, de lés imperméables en plastique ou des lés de soudure en bitume.

Art. n° 760/10/400 + 760/10/200

Données techniques:		
Modèle NOMAD	**6000 GTS**	**5000 GT**
Article n°	**760/10/400**	**760/10/200**
Matériau	plastique	plastique
Tension (V)	400	230
Fréquenc (Hz)	60	50
Puissance (W)	5700	4600
Température (°C)	30–620	30–620
Vitesse (m/min)	0,5–7	0,5–7
Tuyère à souder (mm)	40	40
Niveau sonore (dB)	50	50
Longueur de câble (m)	5	5
Dimensions (mm)	620x420x1000	620x420x1000
Poids (kg)	40	40
Déclaration de conformité	CE	CE
Catégorie de protection I	⏚	⏚

PERKEO

Made in Germany

PERKEO

PERKEO

SOUDAGE À L'AIR CHAUD

PERKEO

Made in Austria

Le paquet de muscles!

PERKEO
TYSON 4000 S

- Pour des surfaces de toit jusqu'à 500 m²
- Unité d'entraînement rapide et sans maintenance
- Permet des soudures à ras bord
- Électronique éprouvée
- Garant de soudures sans plis
- Manipulation simple et rapide
- Souffleur d'air chaud performant 3500 Watt
- Protection contre la surchauffe au moyen d'une technique de capteur et un flux d'air de base constant
- Démarrage automatique après basculement de la tuyère à souder
- Approprié pour des pentes ascendantes jusqu'à 30°
- Requiert une maintenance simple
- Éprouvé sur chantier et robuste
- Qualité PERKEO indestructible!

NOUVEAU

Le TYSON 4000 S est un appareil à souder automatique à air chaud compact et robuste pour des soudures recouvertes professionnelles de lés de toit en plastique et de lés imperméables en plastique. Avec un poids total de seulement 20 kg et une vitesse de 12 m/min., il convient parfaitement pour des surfaces jusqu'à 500 m².

Art. n° 760/20/200

Données techniques:	
Modèle:	**TYSON 4000 S**
Article n°	**760/20/200**
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance (W)	3500
Température (°C)	20–600
Vitesse (m/min)	0,6–12
Tuyère à souder (mm)	40
Niveau sonore (dB)	50
Longueur de câble (m)	5
Dimensions (mm)	460x360x850
Poids (kg)	20,0
Sigle de conformité	CE
Catégorie de protection I	⏚

PERKEO

Made in Austria

PERKEO

PERKEO

SOUDAGE À L'AIR CHAUD

PERKEO

Made in Germany

Le polyvalent!

PERKEO
PANTHER 3000 GT

- Pour des surfaces de toit jusqu'à 500 m²
- Unité d'entraînement rapide et sans maintenance
- Permet des soudures à ras bord
- Électronique éprouvée
- Écran numérique pour température, vitesse et flux d'air
- Garant de soudures sans plis
- Manipulation simple et rapide
- Souffleur d'air chaud performant 2900 Watt
- Protection contre la surchauffe au moyen d'une technique de capteur et un flux d'air de base constant
- Démarrage automatique après basculement de la tuyère à souder
- Approprié pour des pentes ascendantes jusqu'à 15°
- Requiert une maintenance simple
- Éprouvé sur chantier et robuste
- Qualité PERKEO indestructible !

Le PANTHER 3000 GT est un appareil à souder automatique à air chaud compact et robuste entièrement équipé pour des soudures recouvertes professionnelles de lés de toit en plastique et de lés imperméables en plastique. Avec un poids total de seulement 21 kg et une vitesse de 12 m/min., il convient parfaitement pour des surfaces jusqu'à 500 m².
Art. n° 760/30/200

NOUVEAU

Données techniques:	
Modèle:	**PANTHER 3000 GT**
Article n°	**760/30/200**
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance (W)	2900
Température (°C)	20–620
Vitesse (m/min)	0,5–12
Tuyère à souder (mm)	40
Niveau sonore (dB)	50
Longueur de câble (m)	5
Dimensions (mm)	750x310x850
Poids (kg)	21,4
Sigle de conformité	CE
Catégorie de protection I	⏚

PERKEO

Made in Germany

PERKEO

PERKEO

SOUDAGE À L'AIR CHAUD

PERKEO

Swiss made

NOUVEAU

PERKEO

HOTGUN 2000 S

- Design ergonomique pour un travail sans effort
- Protection contre la surchauffe au moyen d'un flux d'air constant et d'une technique de capteur
- Réglage progressif de la température
- Dépôt en toute sécurité et protection de l'appareil grâce à une bague tout caoutchouc
- Qualité PERKEO indestructible !
- Conçu pour une exploitation en continue

L'endurant !

Le HOTGUN 2000 S est un appareil de base robuste destiné à la soudure de lés de toit en plastique et de lés imperméables en plastique. Avec son électronique éprouvée sur chantier et sa construction solide en matériaux de qualité supérieure, le HOTGUN 2000 S est un partenaire idéal sur les toits.
Données techniques : tension 230 V, puissance 1600 W, plage de réglage de la température de 20–700°C.
Art. n° 745/01

Swiss made

PERKEO

NOUVEAU

HOTGUN ELECTRA 2000 C

- Affichage numérique de la valeur PRESCRITE et de la valeur RÉELLE
- Protection contre la surchauffe au moyen d'un flux d'air constant et d'une technique de capteur
- Design ergonomique pour un travail sans effort
- Réglage progressif de la température
- Dépôt en toute sécurité et protection de l'appareil grâce à une bague tout caoutchouc
- Qualité PERKEO indestructible !
- Conçu pour une exploitation en continue

L'endurant avec affichage numérique !

Le HOTGUN ELECTRA 2000 C est LE professionnel parmi les postes à souder manuels à air chaud destinés à la soudure de lés de toit en plastique et de lés imperméables en plastique. Il est doté d'un affichage numérique pour le réglage de la température. Au-delà de la valeur PRESCRITE souhaitée, il affiche aussi la valeur RÉELLE actuelle de sorte que dès le début, la température puisse être contrôlée en toute sécurité. Avec son affichage numérique, son électronique éprouvée sur chantier et sa construction solide en matériaux de qualité supérieure, le HOTGUN ELECTRA 2000 C est un partenaire entièrement équipé et fiable pour les couvreurs.
Données techniques: tension 230 V, puissance 1600 W, plage de réglage de la température de 20–600°C.
Art. n° 745/02

PERKEO

SOUDAGE À L'AIR CHAUD

PERKEO

Made in Germany

PERKEO

LONGCUT

NOUVEAU

LONGCUT est la découpeuse idéale assurant une découpe précise des bandes de transition en PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC, EVA ou bitume. Il peut couper des matériaux d'une épaisseur maximale de 5 mm et peut être utilisé tout en se tenant debout.
Le matériau du dessous n'est pas abimé lors de la découpe.
Art. n° 431/02/06

Made in Germany

PERKEO

Couteau FLIPPER TRAPÈZE

Couteau d'artisan robuste en métal avec manche ergonomique, y compris 20 lames trapézoïdales et étuis en plastique avec clip de ceinture.
Art. n° 431/02/03

Made in Germany

PERKEO

Couteau FLIPPER CROCHET

Couteau d'artisan robuste en métal avec manche ergonomique, y compris 20 lames à crochet et étuis en plastique avec clip de ceinture.
Art. n° 431/02/04

GLAUBEN SIE AN DRACHEN...!?

PERKEO

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG · Talweg 5 · D-71701 Schwieberdingen
Telefon: +49 (0) 7150-35043-0 · Fax: +49 (0) 7150-35043-40
perkeo@perkeo-werk.de · www.perkeo-werk.de

Germany Allemagne

PERKEO QUALITÄT SEIT 1919

Distributeur spécialisé PERKEO

Produits uniquement disponible auprès des revendeurs spécialisés.

BA/BD-BDF-1.3XA-15.17.8.13.19V/17.0.3